


SBTL700

Распашной турникет

TEMID



Распашной турникет TEMID SBTL700 — это элегантная экономичная система контроля входа, разработанная для работы в условиях интенсивного движения переходов, которые обеспечивает плавную и бесшумную работу и потребляют очень мало энергии. Он изготовлен из нержавеющей стали, что делает его очень прочным.

Во время чрезвычайных ситуаций турникет автоматически откроется, тем самым обеспечивая пользователям быстрый и беспрепятственный выход в безопасное место.

Особенности

- Корпус из нержавеющей стали SUS304 обеспечивает длительный срок службы
- Высококачественные электрические компоненты
- Створки автоматически откроются при отключении электроэнергии
- Полностью гладкая поверхность. Никаких выступающих винтов
- Эргономичный дизайн позволяет использовать карту, отпечаток пальца и другие типы идентификаторов
- Серия турникетов SBTL700 уже поставляется в комплекте с устройством считывания карт или отпечатков пальцев, которое наши клиенты предпочитают для контроля доступа. Это значительно сокращает время и расходы на установку
- Упрощенная конструкция и подключение, простота обслуживания.

Спецификация

Питание	АС 100В ~ 120В, 200В ~ 240 В, 50 Гц / 60 Гц
Рабочая температура	- 10°C ~ 70°C
Рабочая влажность	5% ~ 90% (без образования конденсата)
Рабочая среда	В помещении
Инфракрасный датчик	6 пар
Пропускная способность	30 человек в минуту
Ширина прохода	650 мм – стандарт 850 мм – опция
Размеры	1200 * 150 * 980 мм
LED индикация	Поддерживается
Материал корпуса	Нержавеющая сталь SUS304 (толщина 1,0 мм)
Материал крышки	SUS201 (толщина 1,2 мм), покрытый черной краской
Створки	Акрил
Функция «Антипаника»	Поддерживается
Уровень безопасности	Средний
Наработка на отказ	От 2 000 000
Скорость открытия / закрытия	0,8 сек
Шум	≤ 60 дБ
Номинальная мощность	120 Вт

Габариты (мм)

